

TJOシリーズ最新モデル

TJO-120L



焼く

遠赤外線でじっくり焼成
甘みを引き出す本格焼き芋



魅せる

LED照明でおいしさを演出
売場でしっかりアピール



売る

保温しながら、そのまま販売
売り場づくりをスマートに

焼く・魅せる・売る
すべてを1台で。

TJOシリーズ最新モデル TJO-120L

焼く

遠赤外線でじっくり焼成

大きなさつまいもにも対応



1分単位で設定可能

調理時間は1分単位で調整でき、
最大99分まで設定可能



大きなさつまいもにも対応

長時間加熱が可能なため、
サイズの大きなさつまいもも
調理可能



Mサイズ約50分

Mサイズ
(約200～250g)
約50分で調理可能



一度に約10本調理

調理庫内は広々設計
Mサイズのさつまいもを
約10本同時に調理可能

じっくり焼いて、
素材本来の**甘み**を引き出す。



魅せる



TJOシリーズ最新モデル

TJO-120L

2つのLEDで売場を演出

商品も広告も明るくアピール



陳列部LED

焼き芋を明るく照らし、
おいしさを引き立てます。

LED照明 ON



LED照明 OFF



広告用LED

左右のLEDスペースに
POPや販促物を設置可能。
商品情報やおすすめ商品を
分かりやすく訴求できます。



※POPは付属しません。画像はイメージです。

商品も、販促も、しっかりアピール。

TJOシリーズ最新モデル

TJO-120L



売場づくりをスマートに

— 置きやすく、なじみやすい —



コンパクト設計
限られたスペースにも
設置しやすいサイズ



木目調デザイン
高級感のある外観で
売場の雰囲気になじみやすい



幅広い設置場所に対応
スーパー・青果店・コンビニ
さまざまな販売シーンで活躍

置きやすい。 | なじみやすい。 | 売しやすい。





TJOシリーズ最新モデル
TJO-120L

⚡
**省電力
設計**

電気代を抑えて運用できる

100V・650Wの省電力設計



一般家庭用**100V**対応

アース付コンセント
特別な電気工事は不要



焼成時
650W

効率よく焼き上げる
省電力設計




保温時
65W

保温モード時の
消費電力を大幅に抑制

消費電力比較（焼成時）

他社製品
（消費電力1000W級）



VS

TJO-120L



消費電力を

約**35%**
削減！



導入しやすい
100V対応



電気代を抑えられる
省電力設計



省電力ながら
十分な性能

ランニングコスト（1日6時間使用）



約**65円**／日
の節約

※電気料金単価30円/kWhで計算

シーズン比較（約6か月使用した場合）



約**12,000円**
の差！

※電気料金単価30円/kWhで計算

おいしく焼いて、**ランニングコスト**は抑える。

TJOシリーズ最新モデル TJO-120L

シンプルで使いやすい操作パネル

● 毎日の運用を支える便利な機能 ●



時間表示

設定時間や調理中の
残り時間を確認可能



LEDインジケーター

各機能ボタンの上部にLEDを搭載
各機能の動作状態を
ひと目で確認可能



ブザー内蔵

調理終了時や
ボタン操作時に
ブザーでお知らせ



汚れにくい操作パネル

汚れが付きにくく、
日々のお手入れも簡単



安全設計

ブレーカーを搭載し、
安全性にも配慮

毎日の運用を、もっとシンプルに。

— TJOシリーズ最新モデル —

TJO-120L

毎日のお手入れをもっと簡単に

— 清潔に保ちやすい設計 —


取り外し可能な調理庫引き出し



取り外した引き出し単体



廃棄トレイ搭載



引き出しは簡単に取り外し引き出し
お手入れしやすく、
日々の清掃もスムーズ



清掃しやすい設計
日々のお手入れがしやすく
衛生的な運用をサポート



調理中に発生したくずを回収
たまったくずを捨てるだけで
簡単に清掃可能



毎日の負担を軽減
清掃時間を短縮し
快適な運用を実現



衛生的で安心
清潔を保ちやすい設計で
安心できる環境を維持



高品質をサポート
日々の清掃が品質維持につながり
安定した運用をサポート

清潔に保つことも、
大切な品質です。



導入後もしっかりサポート

—— 安心の2年間保証付き ——



2年間保証

ご購入後も安心してご使用いただけます。



保証期間終了後も対応

有償修理に対応。
長く安心してご使用いただけます。



清掃・メンテナンス対応

清掃やメンテナンスに関する
ご相談も承ります。



焼き芋づくりをサポート

焼き芋の焼き方や、
原料となるさつまいもの選定など、
運用に関するご相談も承ります。

製品仕様 TJO-120L

電源

AC100V 50-60Hz

消費電力（焼成時）

650W

消費電力（保温時）

65W

本体寸法

幅43cm × 奥行44cm × 高さ33cm
（LED支柱装着時高さ65cm）

調理容量

Mサイズ約10本

調理部寸法

幅31cm × 奥行28cm

保温部寸法

幅35cm × 奥行32cm

タイマー

1～99分

安全装置

ブレーカー

！！ 機械だけではなく、運用までサポートします。 !!